




第一单元 小数的再认识和加减法

1. 小数的再认识(一)(第1课时)

口算 0.1 0.1 0.1 3.2 0.3 0.1 0.3
0.01 0.01 0.4



2. $\frac{4}{10}$ 0.4 $\frac{52}{100}$ 0.52 $\frac{6}{10}$ 0.6 $\frac{7}{10}$ 0.7

3. (1) $\frac{9}{10}$ 0.9

(2) $\frac{27}{100}$ 0.27

(3) $\frac{99}{1000}$ 0.099

4. 略(可用表格涂色的方法,合理即可)

5. (答案不唯一)(1)角 元 (2)m cm (3)kg
g (4)dm m

6. 0.4 9.8 1.75 0.2

7. 1.50 m, 1.80 m

8. 1小时是60分钟,0.1小时是6分钟,所以
0.8小时是8个6分钟,即48分钟,0.7小时
是42分钟,0.5小时是30分钟。

2. 小数的再认识(一)(第2课时)

口算 0.5 0.4 1.3 3.5 8.2 6.6
0.86 2.3 9.05 0.4

1. 3.4 34 $\frac{34}{1000}$ 0.034

2. 138.8 2.38 1.5 0.158

3. $49 \times 8 = 392(\text{g})$

$392 \text{ g} = \frac{392}{1000} \text{ kg} = 0.392 \text{ kg}$

4. 0.52 0.8 3.8 11.1

5. 0.5分钟是30秒。 $65 \div 13 = 5$ $30 \times 5 = 150(\text{秒})$

6. $\frac{5}{10}$ 0.5 $\frac{10}{20}$ 0.5

7. 涂2个小格,涂4个小格,涂10个小格

8. 略

3. 小数的再认识(二)(第1课时)

口算 0.7 0.07 0.007 0.17 0.017 0.021
0.91 0.127 0.999 0.01

1. 图略 (1)8 0.1 (2)3 4 0 5 (3)6

一 百分 6 0.01(或 $\frac{1}{100}$)

2. 百分 1 0.01(或 $\frac{1}{100}$)

3. 笑笑说得正确,淘气说得不正确,计数器表示的
是一个三位小数,十分位上的1表示1个0.1。

4. (1)C D (2)B A

5. (1) $\frac{1}{10}$ 0.5 (2)0.03 $\frac{7}{100}$

6. 30.69

7. 个位 十分位 十

8. (1)意义不相同,8500中的“5”表示5个百,
58.34中的“5”表示5个十,2.25中的“5”表示

5 个 0.01 (或 $\frac{1}{100}$)。

(2) 如：一袋 50 kg 的面粉， $8500 \div 50 = 170$ (袋)，170 袋面粉的质量；一个教室大约长 7 m，8 个这样的教室的长度大约为 58.34 m；公交车车厢内部的高度大约为 2.25 m。(答案合理即可)

4. 小数的再认识(二)(第 2 课时)

口算 1.4 20.8 3.2 7.01 4.59 0.7 5.4

3.08 0.01 0.03

1. 涂 5 个长格子，涂 50 个小格，不变

2. (从上到下) 0.30 0.50 0.60 0.3 0.5 0.7

3. (1) 25.00 0.380 0.070 40.90 1.000

(2) 500 1000 990

4. (1) 9 90 900 9000 (2) 0.9 9 90 900

(3) 0.09 0.9 9 90

5. 42.195 330

6. 90.009

7. B

8. (1) 6.090 9.060 (答案不唯一) (2) 6.900

9.600 (3) 6.009 9.006 (答案不唯一)

5. 一起去买书

口算 1.5 2.5 3 1.25 1.5 1.75 2.5 5

2.5 12.5

1. 10 0.7 10 0.8 100 0.1 100 0.05

2. 0.1 0.01 3 0.1 0.25

3. 1.5 1 1 0.1 0.5 1.5

4. (1) 6 0.1 涂满 5 格为一份 (2) 2 0.1 涂满 8 格为一份

5. 1 元 = 100 分，100 分平均分成 4 份， $100 \div 4 = 25$ (分)，25 分 = 0.25 元 图略

6. $10 \div 4 = 2.5$ (元) $12 \div 5 = 2.4$ (元)

7. (1) $10 < 10.8$ ，淘气的 50 m 跑成绩达标了。

(2) $50 \div 8 = 6$ (m) $\cdots \cdots 2$ (m) $2 \text{ m} = 20 \text{ dm}$

$20 \div 8 = 2$ (dm) $\cdots \cdots 4$ (dm) $4 \text{ dm} = 40 \text{ cm}$

$40 \div 8 = 5$ (cm) $2 \text{ dm} = 0.2 \text{ m}$ $5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$

$6 + 0.2 + 0.05 = 6.25$ (m)

思思每秒可以跑 6.25 m。

6. 比大小

口算 120 6 7000 180 28 630 3 390

1. 图略 $<$ 整数 小数 十分 百分

2. $<$ $<$ $>$ $<$ $<$ $>$

3. 10.08 90.98 50.08 70.98

4. 图略 $<$ $>$ 1.95 2.1 2.65 2.95

5. 第 1 名：明明 第 2 名：淘气 第 3 名：聪聪

6. $<$ $>$ $<$ $<$ $=$ $>$

7. 2 9

8. (1) 时间越短成绩越好 速度 = 路程 $\div$ 时间

(2) 9.07 (3) 9.12

7. 买菜

口算 1 2.5 7.6 0.1 2 5 1.9 1.91

5.5 1.1

1. 涂满 2 个正方形，3 个长格子，6 个小方格

5 0.2 0.07 6 0.08

2. 16.8 0.54 17.54 竖式略 小数点 相同数位

3. 3.75 3.24 竖式略

4. $8.7 + 11.2 = 19.9$ (元)

5. $2.88 - 0.88 = 2$ (t) $2 \div 2 = 1$ (t) $1 + 0.88 = 1.88$ (t) 或 $2.88 - 1 = 1.88$ (t)

6. 爸爸： $1.51 + 0.28 = 1.79$ (m)

妹妹： $1.51 - 0.31 = 1.2$ (m)

妈妈： $1.79 - 0.17 = 1.62$ (m)

图略

7. $26.7 - 14.4 = 12.3(\text{kg})$

$12.3 + 12.3 = 24.6(\text{kg})$

$26.7 - 24.6 = 2.1(\text{kg})$

8. $20.39 - 10 = 10.39(\text{m})$

$10.99 - 8.29 = 2.7(\text{元})$

小卷 10 m 就 8.29 元, 10.39 m 肯定大于 8.29 元, $8.29 \text{ 元} > 2.7 \text{ 元}$, 所以买大卷双面胶更划算。

8. 称体重

口算 3.7 8 6 1 0.9 0.9 2.1 0

11.11 4.7

1. 6.1 3.7 3 7 3.2 21.4 21 400

2. 8.1 38.2 25.9 11.25 竖式略

3. A 5.16 B 5.09 竖式略

4. $2.41 - 1.83 = 0.58(\text{dm})$

丙: $1.83 + 0.5 = 2.33(\text{dm})$

5. (1) $3.25 + 6.85 = 10.1(\text{元})$

$20 - 10.1 = 9.9(\text{元})$

(2) $3.75 + 6.45 = 10.2(\text{元})$ $10.2 > 9.9$ 不够

6. 最多: $36.5 + 19.65 = 56.15(\text{元})$

最少: $31.7 + 11.8 = 43.5(\text{元})$

相差: $56.15 - 43.5 = 12.65(\text{元})$

7. (1) $26.64 - 25.03 = 1.61(\text{m})$

(2) $26.64 - 1.62 = 25.02(\text{m})$

9. 歌手大赛

口算 0.71 0.53 0.58 4.86 0.21 2.99

9 0.1 0.1 7.9

1. (1) 32.5 24.6 37.3 (2) 15.6 33.2 14.7

2. 4.18 6.63 52 4.93

3. $2.85 + 2.1 + 3.65 = 8.6(\text{dm})$

4. $2.75 + 2.65 + 4.8 = 10.2(\text{m})$

5. (1) $0.45 + 0.89 + 1.69 = 3.03(\text{t})$

$3.03 > 2.1$

不能同时过桥

(2) $150 \text{ kg} = 0.15 \text{ t}$

$1.69 + 0.15 = 1.84(\text{t})$

$0.45 + 0.89 = 1.34(\text{t})$

$1.84 < 2.1$ $1.34 < 2.1$ 大象和猪一批, 马和牛一批(答案不唯一)

6. $25.15 + 16.7 + 8.1 = 49.95(\text{元})$ $49.95 < 50$

最多能买一本《生活中的科学》、一本《童话故事》和一本《小小漫画》。

$50 - 49.95 = 0.05(\text{元})$

7. $2.7 + 1.9 - 1.5 = 3.1(\text{m})$

$3.1 < 3.5$ 能安全通过

10. 整理与复习

口算 6.4 8.3 1.62 11 9.12 11.73 1

0.4 0.65 8

1. 1.3 1 0.3 2.23 2 0.2 0.03

2. 0.3 0.9 1.7 2.8 3.1

0.3 最接近 0.5, 3.1 最接近 3

3. (1) 6 26 105 (2) 百分 6 $0.01(\text{或} \frac{1}{100})$

个 6 一 十分 6 $0.1(\text{或} \frac{1}{10})$ (3) 0.01

(或 $\frac{1}{100}$) 59 $0.01(\text{或} \frac{1}{100})$ 205 (4) 70.709

4. $< = > > < <$

5. (1) D (2) B

6. 67 16.4 15.58 47.41

7. 29.5 28.9 28.5

8. $6.85 - 0.17 + 0.21 = 6.89(\text{m})$

9. $6.15 - 5.89 + 25.8 - 23.69 + 37.9 - 31.8 = 8.47(\text{元})$

第二单元 三角形的再认识

1. 探索三角形内角和

口算 4.5 3.3 10.1 2.36 9.99 4.5

12.54 4.12 40 3.3

1. 锐角 钝角

2. 115° 连 30° 和 35° , 27° 连 90° 和 63° , 55° 连 90° 和 35° 180° 无关

3. 112° 钝角 直角 56° 34° 90°

4. $45^\circ + 15^\circ = 60^\circ$ $180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$

这是一个锐角三角形

5. 平 180

6. (1) 5 180° 180° 180° (2) 90° 45° 45°

(3) 45° 135° 45° 135°

7. (1) 锐角三角形或钝角三角形或直角三角形

(2) 直角三角形 (3) 钝角三角形

8. 只需要带③号, 因为①号只有一个角, ②号也只能确定一个角, 用这两块玻璃画延长线, 不能确定另外两个角。只有用③号画延长线, 两条延长线可以相交, 可以画出原来的玻璃的形状(理由合理即可)。

2. 了解尺规作图

口算 2.1 15.1 6.45 0.6 1.8 9.7 20.3

10 9.01 100


1. 略

2. (1) AD AB (2) 略

3. 略 提示: 先用圆规量取相邻两棵玉米植株的间距, 再从最后一棵玉米植株开始, 依次按照间距画弧线定位新的玉米植株

4. 略

5. 

6. 

3. 探索三角形三边关系

口算 15.1 1 4 11.22 9.01 1 12 19.9

3 16.51

1. (1) C (2) B

2. 正确 三角形任意两边之和大于第三边

不正确 $4 + 4 < 9$, 不满足三角形三边关系

3. (1) 不能

(2) 4 cm(答案不唯一)

4. 有 3 条路可以走, 线段 AB 这条路最近, 因为三角形任意两边之和大于第三边。

5. $4 \times 8 = 32(\text{cm})$ $32 - 10 - 10 = 12(\text{cm})$ $32 -$

$10 = 22(\text{cm})$ $22 \div 2 = 11(\text{cm})$ 另外两条边的

长可能分别是 12 cm, 10 cm, 也可能分别是

11 cm, 11 cm。

6. 第三条边的长可能是 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm。

7. $37 + 37 + 18 = 92(\text{cm})$

4. 探索内角和的奥秘

口算 0.79 11.16 17.7 16.11 0.49

17.49 10.55 3.62 8.066 2.02

1. (1) A (2) B (3) C

2. (1) 90 360 (2) 90 360

3. 360 图略

4. (1) 360 图略 (2) 360 (3) 周

5. $60^\circ \div 2 = 30^\circ$, 所以 2 个锐角分别是 30° 和 60°

图略

6. 两个锐角都是 60° , 每个钝角: $60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$,

内角和: $120^\circ + 120^\circ + 60^\circ + 60^\circ = 360^\circ$ 图略

7. 所有四边形都可以分成两个三角形, 所有四边形的内角和都是 360° 。图略

8. 180° $180^\circ \times 2$ 360° 2 $180^\circ \times 3$ 540° 6—
2 $180^\circ \times 4$ 720° 三角形 边数 2

5. 整理与复习

口算 11.1 1 5.1 4.24 99.01 3 19.9
1.01 8.3 1.77

1. 45° 25° 35°

2. C

3. 略

4. 80° 和 20° 或 50° 和 50°

5. 31°

$$180^\circ - 72^\circ = 108^\circ \quad 180^\circ - 108^\circ - 41^\circ = 31^\circ$$

6. $\angle 2 = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

7. (1) $19 + 19 + 8.5 = 46.5(\text{cm})$

$$(2) 21 - 10 = 11(\text{cm}) \quad 21 \div 3 = 7(\text{cm})$$

8. 周长最长: $19 + 16 + 34 = 69(\text{cm})$ 周长最短:

$$19 + 16 + 4 = 39(\text{cm})$$

9. $1 + 2 + 3 = 6(\text{份})$ $\angle 2 = 180^\circ \div 6 = 30^\circ$ $\angle 1 = 3 \times$

$$30^\circ = 90^\circ \quad \angle 3 = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$$

综合实践 小小设计师

口算 2.18 8.5 1.34 4.9 3.71 9.9 9.9
6.8 8.9 1.11

1. 2 180 360 周 能

2. 略

第三单元 小数乘法

1. 买文具

口算 1 1 2.2 2.2 1.8 1.8 3 3 5.2
5.2

1. (1) 0.8 4 8 0.8 涂 8 格 (2) 0.28 0.01

28 0.28 涂 28 个小正方形

2. 0.8 1.5 1.4 0.32 0.05 0.5 1 10 100

3. C A B

4. 涂 25 格 $5 \times 0.5 = 2.5(\text{元})$

5. $0.8 \times 4 = 3.2(\text{元})$ $0.6 \times 6 = 3.6(\text{元})$

$$3.2 + 3.6 = 6.8(\text{元})$$

6. $5.5 \times 6 = 33(\text{元})$ $33 > 30$ $33 - 30 = 3(\text{元})$

不够, 还差 3 元

7. $3.5 \times 8 = 28(\text{元})$

8. $0.4 \times 8 = 3.2(\text{m})$

2. 街心广场

口算 4.4 6 1.6 4 4 1.93 4.5 4.5
0.9 0.09

1. (1) 0.4 0.2 0.08 图略 (2) 0.8 0.1

0.08 图略 (3) 0.08

2. (1) 10.5 10 10 105 (2) 1.96 10 10

100 196

3. 涂 4 个格 0.4 涂 12 个小方格 0.12

4. 如: 1.2 12 1.2 1.2 1.2 0.12(答案不
唯一)

5. $0.6 \times 0.4 = 0.24(\text{m}^2)$

6. 小思的不对, $9 \text{ 元} + 15 \text{ 角} = 9 \text{ 元} + 1 \text{ 元} 5 \text{ 角} =$
 $10 \text{ 元} 5 \text{ 角} = 10.5 \text{ 元}$ 。小奇的正确

7. $0.04 \times 10 \times 10 = 4(\text{m}^2)$

8. (1) $2.5 \times 2 \times 2 = 10(\text{km})$

$$(2) 0.4 \times 2 \times 2 \times 4.5 = 7.2(\text{元})$$

3. 包装

口算 3.2 8.6 10 4.8 13.5 0.35 3.58
5.4 6.25 62.5

1. (1) 1.05 10 10 100 105 (2) 0.61 100

10 1000 610

2. (1) 对。例: $2 \times 3 = 6$, $20 \times 300 = 6000$ 。(举例
不唯一)

(2)对。例： $20 \times 400 = 8000$ ， $2 \times 4 = 8$ 。(举例不唯一)

3. (1)三 (2)四 (3)扩大 100 倍

4. (1)6720 6.72 672 0.672 67200 0.0672

(2)如：5 0.6 0.05 60 50 0.06

0.005 600 500 0.006 0.0005 6000(答案不唯一)

5. 1 0 1 0.54 1 1 2 0.0054 2 2 4

1 0 1 1.08 1 1 2 0.108 2 1 3

两个乘数

6. (1) $5.8 \times 4.5 = 26.1$ (元)

(2) $10 + 20 - 26.1 = 3.9$ (元)

7. 身高： $1.3 \times 1.2 = 1.56$ (m)

体重： $27 \times 1.5 = 40.5$ (kg)

4. 蚕丝

口算 8.64 6.04 0.62 4.47 45 0.69 6

1 69 0.09

1. 1.508 2.70 15.275 0.4032 8.512 0.1980

2. $\times$ $0.8 < 1$ ，所以积应该比 1.7 小 正确结果是

1.36 $\times$ 1.8 和 1.5 都比 1 大，所以积应该大于 1 正确结果是 2.7

3. $< < > > = <$

4. $276.8 \times 2.5 = 692$ (km)

5. $61.8 \times 1.35 = 83.43$ (千米/时)

6. $7.35 \times 4.2 = 30.87$ (元)

7. 3.885 3.15 2.275 大于 小于

8. $12.5 - 2 = 10.5$ (km) $10.5 \times 2.6 = 27.3$ (元)

$27.3 + 10 = 37.3$ (元)

5. 手拉手

口算 5.74 16.04 1.62 4.47 0.9 1.69

0.6 2 1.35 0.72

1. 0.84 乘法交换律 110 乘法分配律

2. 29.28 265 3.6

3. $\times$ 200 $\times$ 8.886

4. c

5. 正方形地砖： $0.32 \times 0.32 = 0.1024$ (m²)

长方形地砖： $0.32 \times 2 = 0.64$ (m) $0.85 \times$

$0.64 = 0.544$ (m²)

6. $9.5 \times 6.1 + 9.5 \times 3.9 = 95$ (元)

7. $0.73 \times 5.6 \times 30 = 122.64$ (t)

8. $0.030 \times 12.5 \times 40 = 15$ (t)

6. 购物

口算 0.035 390 11.5 40.7 5.3 0.056

307 0.008 101.17 6660

1. 32 3200 320 570 0.032(后两个空答案不唯一)

2. 7.5 4.95 3.74 15.6

3. 3.7 133.65 59.59

4. 6.08 0.6 3 1 3 1.8 0.48 3 0.8 6.08

5. (1)C (2)B

6. (1)把 4.6 kg 估计成 5 kg，把 5.7 元/kg 估计成 6 元/kg， $5 \times 6 = 30$ (元)，往大了估的时候够，所以他带的钱够。

(2) $4.6 \times 5.7 = 26.22$ (元)

(3) $30 - 26.22 = 3.78$ (元) $3.78 < 5$

$5 - 3.78 = 1.22$ (元) 不能 还差 1.22 元

7. (1) $36.4 \times 2.5 = 91$ (t) (2)略

7. 整理与复习

口算 35 0.039 25.5 10 1.5 10 0.1

10 0.03 10

1. 1.8 共涂 18 个格子即可 0.18 共涂 18 个小方格即可

2. (1)380 1300 38 13(后两空答案不唯一)

(2)0.0143 (3)0.49

3. $> < = < > <$

4. $\times$ 7.375 $\times$ 600

5. 6.496 0.650 12.96 2.373 1.508

0.1540

6. $0.35 \times 6 = 2.1(\text{m})$

7. $5.2 \times (4.5 - 3.6) = 4.68(\text{m}^2)$

8. $14 \div (5 + 2) = 2(\text{组})$ $2 \times 5 \times 21.2 = 212(\text{元})$

9. (1) $0.307 \times 3000 = 921(\text{m})$

(2)一仟: $8 \times 0.307 = 2.456(\text{m})$

万仟: $2.456 \times 10000 = 24560(\text{m})$

第四单元 用字母表示(一)

1. 青蛙歌

口算 90 195 14 92 15 14 48 105 24 76

1. (1)8 16 $4 \times n$ (2)5 10 $5 \times n$

2. (1) $4 \times n$ (2)8 4 12 6 3 $4 \times n$ $2 \times n$ n

3. $400 \times a$

4. $x + 27$ $x - 3$ $x + 54$

5. $1.5 \times a$ $1.5 \times a + a$ 或 $2.5 \times a$

6. 16

7. (1)1个乒乓球拍和1个羽毛球拍的总价

(2)5个乒乓球拍的总价 (3)5个乒乓球拍和

4个羽毛球拍的总价 (4)5个乒乓球拍比2个

羽毛球拍多的价钱

2. 回声测距离

口算 10 3.4 1.8 2.2 21.5 3.1 1.21

4.4 6.6 0.22

1. (1) $300 \div t$ (2) $40 \times a$ (3) $8 \times x$ (4) $46 \times y$

(5) $6.8 - a$

2. (1)D (2)B (3)A

3. $3 \times e + 3 \times f$ 或 $3 \times (e + f)$ $3 \times e - 3 \times f$ 或 $3 \times (e - f)$

4. $35 \div m$

5. 乙车行驶的路程: $(6 + x) \times t$ 两地相距: $x \times t + (6 + x) \times t$ 或 $2 \times x \times t + 6 \times t$ 或 $(2 \times x + 6) \times t$

6. (1) $2400 \div x$ $a \div 200$ $250 \times b$

(2) $250 - 200$ 表示张师傅每天比曹师傅多加工的

只数, $(250 - 200) \times c$ 表示张师傅 c 天比曹

师傅 c 天多加工的只数

7. (1)1秒走1米, 1分钟走60米, 1小时=60分钟 $60 \times 60 = 3600(\text{米})$ $3600 \text{ 米} = 3.6 \text{ 千米}$

(2)路程=速度 $\times$ 时间 $3.6 \times t$ 千米

3. 用字母表示数量关系

口算 3 2 1.2 10 0.9 0.8 2.1 2.5

0.83 100

1. (1)C (2)B (3)C

2. (1) $42 + 58$ (2) $m - n$ (3) $a \times b$ (4) $b + c$

3. (1) ac (2) $b + c + d$ (3) $2a + c + b + d$

4. $2x$ $180^\circ - 3x$

5. 爸爸比妈妈大2岁, 笑笑比妈妈小30岁, 弟弟比妈妈小33岁

6. (1) $2a + 2b$ 或 $(a + b) \times 2$ ab (2) $4m + 2n$ 或 $(2m + n) \times 2$ $(m + n) \times m$ 或 $m^2 + mn$

7. (1) $a - 6$ $b - 6$ (2) $(a - 6)(b - 6)m^2$

4. 用字母表示规律

口算 20 2.4 18.2 $11a$ $2.4b$ $4.3c$ 4

$9y$ $2a$ a^2

1. 6 $6m$

2. 3 7 25 $2n + 1$

3. 4 5 $n \times (n + 2) + 1 = (n + 1)^2$

4. $7n+1$

5. (1)4 7 16 (2)31 (3) $3n+1$ (4)301

6. $2x-x-1$

7. 201 (1)4 3 2 $n-1$ (2)5 n

5. 等式中的规律

口算 5.8 7 9 0.2 2 1.8 0.1 1.1 3
0.2

1. (1)4 (2)500

2. (1)2 1 (2)1 2

3. $(a+b) \times 2-ab$

4. (1)1 19 (2) $\times 2 \div 3$

5. (1)2 (2)1 250 (3)1 (4)4

6. (1)①相等 图略 ②相等 图略 (2)略

7. 20 10 15

阶段学业质量评价

一、1. $\frac{9}{100}$ 0.09 0.48

2. 1.63 m 60

3. 551.55

4. 4 0.025 6.03

5. 48 0.056 7.02 6 80

6. (1) 80° (2) 90°

7. $y+6.5n$

8. 180°

二、1. C 2. C 3. A 4. B 5. A 6. C 7. B

三、1. 12.11 3.92 17.748 竖式、验算略

2. 21.98 10 8.64 过程略

四、1. (1)9.8 (2)180 360 360

2. (1)8 (2) $4+4n$

五、1. $4.6+1.5=6.1$ (分)

$6.1-2.6=3.5$ (分)

2. $2.25 \times 2.3=5.175$ (m)

3. 不完全正确, 可能有两种情况: $7+4=11$ (cm) $11>7$ $7+7+4=18$ (cm) 或 $4+4=8$ (cm) $8>7$ $7+4+4=15$ (cm) (合理即可)

4. (1) $8+2 \times (20-3)=42$ (元)

(2) $8+(25-3) \times 2=52$ (元) $52+(25-20) \times 2 \times 0.5=57$ (元)

第五单元 多边形的面积

1. 比较图形的面积

口算 5.6 22 2.6 3 8.24 0.006 0.2
0.55 1.2 1

1. ②③④⑤⑦ ⑥

2. 7 9 15 15

3. (1)6 12 4.5 3 (2)① ③ 出入相补

4. ③ ④ ② ⑤

5. 略

6. (1) 16 cm^2 (2)48 个

2. 认识底和高

口算 0.56 20.8 0.026 22.1 0.192 0.64
0.2 0.65 6.2 10

1. 略

2. 略

3. (1)4.4 2.4 (2)2.7 2.5

4. 2.2 图略

5. (1)略 (2)顶点 互相垂直 垂线段 垂直的
(3)3 无数 无数

6. BC

7. 略

3. 探索平行四边形面积

口算 1.54 1.44 1.02 2.1 0.16 0.44 1

10 36 10

1. (1)略 (2)面积

(3)长 底 高 长 宽 底 高 ah

2. (1)C (2)C

3. $22 \times 15 = 330(\text{m}^2)$ $24 \times 30 = 720(\text{dm}^2)$

$3 \times 5 = 15(\text{cm}^2)$

4. (1) $2.5 \times 2.7 = 6.75(\text{cm}^2)$

(2) $2.5 \times 2.7 \times 4 = 27(\text{cm}^2)$

此时的面积是原来面积的4倍。

5. 如：假设原来的高是5 m，底是8 m，面积是 40 m^2 ，扩大后的高是10 m，底是24 m，面积是 $10 \times 24 = 240(\text{m}^2)$ ， $240 \div 40 = 6$ ，面积扩大到原来的6倍。(答案合理即可)

6. 底 $\times$ 高 面积 $\div$ 底 $4.4 \div 2.2 = 2(\text{dm})$

7. $65 \div 2.5 = 26$

$24 \div 6 = 4$

$26 \times 4 = 104(\text{个})$

4. 探索三角形面积(第1课时)

口算 1080 1.8 37.5 45000 21 210 11

1.12 9.6 30.25

1. (1)略 (2)完全相同 平行四边形

(3)和 底 高 底 $\times$ 高 $\div 2$ $S = ah \div 2$

2. (1)A (2)B

3. $2.4 \times 1.2 \div 2 = 1.44(\text{dm}^2)$

$4.2 \times 2 \div 2 = 4.2(\text{dm}^2)$

4. $9 \times 12 \div 2 = 54(\text{cm}^2)$

5. $10 \times 10 \div 2 = 50(\text{cm}^2)$

6. (1) $100 \times 33 \div 2 = 1650(\text{cm}^2)$

$1650 \text{ cm}^2 = 0.165 \text{ m}^2$

(2)略

5. 探索三角形面积(第2课时)

口算 67 990 7000 0.38 0.1 4.65 1.08

8.8 32 7.5

1. 相等 相等 图略

2. 14 底 $\times$ 高 $\div 2$ 三角形的面积 $\times 2 \div$ 高 平行四边形

3. (从上到下，从左到右)36 12 10 104

4. $20 \times 16 \div 2 = 160(\text{m}^2)$

5. $72 \div 6 = 12(\text{m})$ $12 - 8 = 4(\text{m})$

$4 \times 6 \div 2 = 12(\text{m}^2)$

6. 如：假设它们的面积都是 36 cm^2 ，高是 $36 \div 12 = 3(\text{cm})$ ，三角形的面积 = 底 $\times$ 高 $\div 2$ ，所以三角形的底是 $36 \times 2 \div 3 = 24(\text{cm})$ 。(例子合理即可)

7. 高： $3 \times 2 \div 2 = 3(\text{cm})$ $6 \times 3 \div 2 = 9(\text{cm}^2)$

6. 探索梯形面积

口算 1.44 52.45 12 12.35 1.836 192

9.36 10.35 2.1 500

1. 长方形 平行四边形

2. (1)图略

(2)2 上底+下底 高

(3)底 高 上底+下底 高 $(a+b) \times h \div 2$

3. (1)C (2)C

4. 9 135

5. $(4.6 + 5.4) \times 4 \div 2 = 20(\text{cm}^2)$

$(9 + 21) \times 17 \div 2 = 255(\text{cm}^2)$

6. 上底和高都是 $23 - 6 = 17(\text{cm})$

$(17 + 23) \times 17 \div 2 = 340(\text{cm}^2)$

7. $30 - 8 = 22(\text{m})$ $22 \times 8 \div 2 = 88(\text{m}^2)$

7. 组合图形的面积

口算 0.05 1590 5300 0.06 2000 0.49

6600 66 660 66

1. 略

2. 20.8 0.64 3.9 10 15

3. 20 m^2

4. $20 \times 8 + 20 \times 5 \div 2 = 210(\text{m}^2)$

$60 - 24 = 36(\text{m})$ $36 \times 40 \div 2 = 720(\text{m}^2)$ $(40 + 36) \times 24 = 1824(\text{m}^2)$ $720 + 1824 = 2544(\text{m}^2)$

5. $4 \times 3.5 + (4 + 1 + 1) \times 2 \div 2 = 20(\text{m}^2)$

$20 \times 0.35 = 7(\text{kg})$

6. $30 \times 10 + 10 \times 16 \div 2 = 380(\text{cm}^2)$

7. $(11 - 1) \times (10 - 1) = 90(\text{m}^2)$

8. (1) $(3 + 6) \times 5 \div 2 = 22.5(\text{dm}^2)$ (2) 22.5 dm^2

8. 公顷、平方千米

口算 0.3 2500000 16 30000 0.005

42000 45 48 0.035 5.3

1. (1)公顷 平方千米

(2)100

(3)公顷 平方米 公顷

2. (1)C (2)B (3)A (4)D (5)A

3. $< = > > > <$

4. $800 \div 4 = 200(\text{m})$

$200 \times 200 = 40000(\text{m}^2)$ $40000 \text{ m}^2 = 4 \text{ 公顷}$

5. $4 \times 12 \times 15 = 720(\text{棵})$

6. (1) $250 \times 500 \div 2 = 62500(\text{m}^2)$

$62500 \text{ m}^2 = 6.25 \text{ 公顷}$

(2) $62500 \times 0.75 = 46875(\text{kg})$

7. $(300 + 500) \times 200 \div 2 = 80000(\text{m}^2)$

$80000 \text{ m}^2 = 8 \text{ 公顷}$

$128000 \div 8 = 16000(\text{元})$

8. ②100 m 100 m 10000 ③1000 m 1000 m
1000000 1000000 ④100 100

9. 成长的脚印

口算 10000 100 5.6 870000 48000 0.05

2500 0.019 0.95 350

1. 24 27 31(答案不唯一)

2. 42 62(答案不唯一)

3. 48(答案不唯一) 46(答案不唯一) B 网格
越小,估计越精确,越接近实际面积(答案合
理即可)

4. (答案不唯一)(1)大约 82 m^2

(2) $82 \times 4 \times 15.5 = 5084(\text{元})$

5. 2 cm^2 3 cm^2 3.5 cm^2

6. $72 \times 4 \times 12 = 3456(\text{元})$ (答案不唯一)

10. 整理与复习

口算 0.85 3 2 3.4 1.1 1.006 0.2

5.65 9.8 2500

1. 80000 25 0.16 900 3800 38

2. (1) 6 cm^2 8 cm^2 (2)① ② ③ ④

(3)⑤

3. $6 \times 8 \div 2 = 24(\text{m}^2)$ $45 \times 30 = 1350(\text{cm}^2)$

$(9.8 + 6) \times 8 \div 2 = 63.2(\text{dm}^2)$

4. 略

5. (1)正确。 $275 \div 25 = 11(\text{m})$

(2) $275 \times 2 \div 11 = 50(\text{m})$

6. $60 \times 2 \div 8 = 15(\text{cm})$

$(24 + 24 + 8) \times 15 \div 2 = 420(\text{cm}^2)$

7. 笑笑说得正确。 $15 \times 2 \div 5 = 6(\text{dm})$

8. 占地 1 公顷的正方形苗圃的边长为 100 m。

$100 + 100 = 200(\text{m})$ $200 \times 200 = 40000(\text{m}^2)$

$40000 \text{ m}^2 = 4 \text{ 公顷}$

$$4-1=3(\text{公顷})$$

数学好玩 鸡兔同笼

口算 0.64 2.25 1.2 0.34 10.1 20

0.63 4.65 1.3 1.25

1. 第一列 4 5 6 第二列 7 6 5 4

第三列 36 34 32 30 28

2 6 4

2. 第一列 4 5 第二列 7 6

第三列 38 36 34

5 6

3. 第一列 2 3 第二列 7 6

第三列 35 34 33

3 6

4. 3 条大船, 7 条小船 填表略

5. 第一列 14 15 第二列 14 13 12 11 10

第三列 78 76 74 72 70

15 10

6. 第一列 22 23 第二列 14 13 12

第三列 100 98 96 94

23 12

7. 第一列 19 18 17 16 第二列 1 2 3 4

第三列 20 19.5 19 18.5 18

16 4

第六单元 图形的位置与运动(一)

1. 确定位置

口算 20.8 1.44 10.91 10.83 1.1 36

1.58 1.05 75 500

1.3 2 跳绳 1 1 积木

2. (1)6 3 1 3 6 4 5 2 6 1

(2)3 3 (3)3 4 (4)略 (5)1 6

3. 图略 6 2 6 5 9 5

4.4 1 4 3 5 2 3 2

5. 图略 750

6. 图略 (5, 1), (5, 3), (1, 3) 或 (3, 1), (3, 5), (1, 5)

2. 摆图案

口算 14.4 180 10.01 99.83 11 116

39.5 25 1.2 62.5

1. (1)2 4 2 4 (2)6 3 6 3 (3)图略

(4)3 3 6 2

2. (1)4 6 图略 (2)2 2

3. (1)略 (2)1 2

4. (1)3 4 (2)8 1 8 4

5. (1)2 0 0 2 4 2 (2)7 0 5 1 6 2
8 2 (3)1 3

3. 国庆阅兵

口算 7.2 96 100.01 48.83 10 436

49.5 86 12.25 62.5

1. 图略 (1)1 1 4 1 (2)5 4 5 1 8 1
8 4 (3)4

2. (1)左 7 (2)上 4 (3)上 3 右 4

3. 略

4. ③号图形先向下平移 2 格, 再向左平移 2 格;

④号图形先向下平移 2 格, 再向左平移 2 格
(答案不唯一)

5.5 9

(1)图略 直角 1 cm^2 (2)略 (3)5 3 6

5 5 5 直角 1 cm^2 (4)4 大小 形状

(5)1 2

4. 可爱的小猫

口算 2.64 2.56 11 17.1 125 199 81

39 52.5 1

1. (1) 0 6 1 6 3 2 5 6 6 6 6 0 5

0 5 4 3 0 1 4 1 0

(2)略 (3)略 (4)略

2. 略

3. 略

第七单元 倍数与因数

1. 倍数与因数

口算 7.5 8 1.1 0.1 3.1 35.5 9.6 19

31.5 0.09

1. (1) 18 2 9 2 9 18 (2) 125 25 5 25

5 125 (3) 因 倍

2. 6 的倍数: 24, 72; 8 的倍数: 8, 24, 16,

32, 72, 64; 既是 6 的倍数, 又是 8 的倍数:

24, 72

3. 涂上红色的有 18, 6, 36, 12, 15, 48;

大树上是 48 的因数的苹果: 1, 6, 12, 48

4. 18 的因数: 1, 18, 2, 9, 3, 6

24 的因数: 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6

1, 2, 3, 6

5. (1) A (2) B (3) A

6. (1) 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81,

90, 99

(2) 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63,

70, 77, 84, 91, 98

7. 不对, 如 3 的倍数最小是 3, 一个数的最小倍

数是它本身。(举例不唯一)

8. 小奇 11 岁, 妈妈 37 岁, 外婆 66 岁

2. 探索 2, 5 的倍数特征

口算 15 212 18.1 90.1 18.1 1.8 20

91 2.5 1.28

1. 2 的倍数: 24, 26, 38, 260, 52, 80

5 的倍数: 135, 260, 80, 95

既是 2 的倍数, 又是 5 的倍数: 260, 80

(1) 0 2 4 6 8 (2) 0 5

(3) 个位上的数是 0

2. 奇数: 19, 31, 45, 77, 29

偶数: 56, 60, 88, 96, 100, 28, 42, 94

倍数 偶 奇

3. (1) C B (2) A

4. (1) 10 (2) 999 (3) 100 (4) 25

5. (1) 30, 40, 50, 34, 54 (2) 30, 40, 50,

35, 45 (3) 30, 40, 50

6. 36 名 (过程不唯一, 合理即可)

7. 5

$75 \div 5 = 15$ (个)

选用 5 千克装的储米桶, 需要 15 个

3. 探索 3 的倍数特征

口算 6 53 79.01 6.8 9.88 0.18 0.06

101 0.36 0.052

1. 涂色: 93, 24, 54, 102

2. (1) 1 2 3 0 2 1 2 2 1 0 (答案不唯一)

(2) 4 2 1 2 6 (除第一个空, 其余答案不唯一)

3. () () () (√) (√)

4. 30, 36, 90, 42 30, 45, 90, 75 30, 90

5. (1) 57, 75, 90 (2) 90 (3) 90, 75 (4) 90

6. $2 \times 3 \times 5 = 30$ (本)

7. $3 \times 5 = 15$ (个)

50 以内 15 的倍数最大是 45, 所以最多有 45 个

8. 图略 (1)各个数位上的数字之和是 3 的倍数

(2)各个数位上的数字之和是 9 的倍数
一定是

4. 最大公因数和最小公倍数

口算 1.2 0.3 78.9 0.8 90 7.2 0.14

45 0.006 7600

1. (1)1, 2, 3, 6, 9, 18 1, 2, 3, 5, 6, 10,
15, 30 1, 2, 3, 6 6

(2)公因数 最大公因数

2. (1)8, 16, 24, 32, 40, 48 12, 24, 36, 48
24, 48 24 (2)公倍数 最小公倍数

3. 4 8 5 9 较小数

1 1 1 1 1

4. $36 = 4 \times 9$, $32 = 4 \times 8$, 36 和 32 的最大公因数是 4, 所以每组最多有 4 人

5. 18 52 21 56 较大数

77 72 15 36 乘积

6. 45 和 30 的最小公倍数是 90, 所以铺成的正方形的边长最小是 90 cm。

$$(90 \div 45) \times (90 \div 30) = 6 \text{ (块)}$$

7. 9 和 15 的最小公倍数是 45, 且 $45 < 50$, 所以这个班有 45 名学生

8. 因为 9 和 12 的最小公倍数是 36, 所以下次两人再同时去图书馆是 3 月 1 日后第 36 天。他们是 3 月 1 日第一次同时去的, 3 月有 31 天, 因此, 下次两人再同时去图书馆是 4 月 6 日

5. 质数与合数

口算 0.92 8.8 50.9 0.35 201 1 25.4

19 0.1 31.5

1. (1)3 2 (2)2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20
2 9, 15

2. (1)2 (2)4 (3)2 3 (4)8 9(答案不唯一)
(5)2 13 (6)3 5

3. 2 5 2 2 2 2 5 13 2 17 31 13
17 31(部分答案不唯一)

4. 质数: 19, 31, 17, 3, 73 合数: 8, 25,
87, 254, 96, 57, 49, 52

5. 长和宽的和为 $36 \div 2 = 18$ (cm), 和是 18 的质数有 5 和 13 或者 7 和 11, $5 \times 13 = 65$ (cm²)
 $7 \times 11 = 77$ (cm²) $77 > 65$ 面积最大是
77 cm²

6. $66 = 1 \times 66 = 2 \times 33 = 3 \times 22 = 6 \times 11$

小思今年 11 岁, 妹妹今年 6 岁

7. 86412394

6. 寻找质数

口算 0.09 16.8 17.3 5.4 17.03 1.08

26 6.66 4.9 6

1. (1)B (2)B (3)C (4)C

2. $21 = 3 \times 7$ $18 = 2 \times 3 \times 3$ $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$
 $20 = 2 \times 2 \times 5$

3. $86 = 43 + 43$ $16 = 3 + 13$ $28 = 5 + 23$ $21 =$
 $7 + 7 + 7$ $49 = 3 + 17 + 29$ (答案不唯一)

4. 小奇 12 岁, 妹妹 8 岁。

5. 11 岁和 37 岁, 5 岁和 43 岁, 7 岁和 41 岁

6. (1)略 (2)其余的质数都分布在第 1 和第 5 列这两列中。

因为第 2, 4, 6 列这三列中除 2 以外的其他数, 除了 1 和它本身, 至少还有“2”这个因数; 第 3 列除 3 以外的其他数, 除了 1 和它本身, 至少还有“3”这个因数。

7. 整理与复习

口算 1.08 40.8 91 0.08 20.2 8.1 0

109 147 63

1. (1)1, 2, 3, 4, 6, 12 (2)6 60 (3)2 3 7

2. (1)C (2)B (3)C (4)D

3. (1)奇数: 3, 1, 9, 11, 63, 41, 19, 91, 77

偶数: 2, 98, 18 质数: 3, 2, 11, 41, 19

合数: 9, 63, 98, 91, 18, 77

(2)2的倍数: 324, 480, 104, 226, 684, 810

3的倍数: 324, 480, 207, 684, 810

5的倍数: 115, 480, 425, 810

4. (1)54, 55, 56, 57, 58

(2)52, 54, 56, 58, 60

5. 因为12和18的最大公因数是6, 所以每小段最长是6 m。 $12 \div 6 + 18 \div 6 = 5$ (根)

6. 因为 $48 - 4 \times 7.5 - 10 \times 1 = 8$ (元), 3支铅笔和3把尺子的总价肯定是3的倍数, 而8不是3的倍数, 所以肯定是算错了。


第八单元 可能性

1. 不确定性

口算 8 1.4 91 0.15 11 0.84 71.5

17.05 64 0.12

1. (1)可能 (2)一定 (3)不可能 (4)可能



3. (1)B (2)B

4. (1)3 红 蓝 (2)黄 黄

5. 略

6. (1)1~3只蝴蝶涂黄色

(2)所有蝴蝶都涂黄色

(3)所有蝴蝶都不涂黄色

7. (1)A, B, C (2)B

(3)两张A卡片; 一张A卡片和一张B卡片; 一张A卡片和一张C卡片; 一张B卡片和一张C卡片; 两张C卡片。

2. 谁先走(第1课时)

口算 0.3 0.08 20 8.95 100 0.96 2.7

2.1 0.64 40

1. (1)一方先发球 反面朝上, 另一方先发球(答案合理即可) (2)两 正面 反面朝上 相同 (3)相同 公平

2. (1)公平 相同 (2)不公平 点数大于4的只有5, 6两种情况, 而点数小于4的有1, 2, 3三种情况

3. (1)小思 大(或小奇 小) (2)3 (3)2

4. 小 大 2 白 2 黑

5. 2 4 1 1 偶数

6. 公平。因为李白的诗有三首, 杜甫的诗也有三首, 两人获胜的可能性相同, 所以这个游戏公平。

7. (1)②摸到红球一方获胜 ③摸到白球另一方获胜 红球和白球 (2)略

3. 谁先走(第2课时)

口算 2.24 0.1 1.1 0.05 100.1 17.6

3.2 30.5 28 12

1. (1)略 (2)3 3 3 9 公平

2. (1)B (2)C

3. 小

4. 1 1 2 不公平

5. 不公平, 因为瓶盖盖面较重, 瓶盖盖面朝上和盖面朝下的可能性不相同。
6. 这个游戏规则公平, “和为 4”有一种情况, “和为 5”有 2 种情况, “和为 6”有一种情况。和大于 5 与小于 5 的可能性相同, 所以游戏规则公平。
7. (1)公平 理由略 (2)不公平 理由略
(3)公平 理由略

4. 摸球游戏

口算 0.44 0.121 63 99.05 99.82 0.1
0.81 10.5 100 0.06

1. (1)① ② ③ (2)可能是③号, 黄球出现的次数远比绿球大(答案合理即可)
2. C
3. (1)A (2)C (3)B (4)C
4. 白 黑
5. 略
6. 丙, 根据记录推测, 摸到黄球的可能性较小。
7. 不正确, 无论什么时候掷硬币, 无论是第几次掷硬币, 结果都有两种可能, 可能是正面朝上, 也可能是反面朝上。(答案合理即可)

综合实践 多少落叶能铺满

口算 2.2 0.88 131 65.34 18 1.2 2
16.5 1000 10

1. 略
2. 略
3. 略
4. $(30+30) \times 80 - (30+30) \times 20 \div 2 = 4200(\text{cm}^2)$
 $4200 \text{ cm}^2 = 0.42 \text{ m}^2$
5. 大约 42 cm^2 (答案不唯一)
6. 略

总复习

1. 数与代数

口算 1.2 2.5 2.02 1 1.73 7.5 1.76
2.28 100 8.91

1. (1)十分 2 个 0.1 (或 2 个 $\frac{1}{10}$) 百分 3 个

0.01 (或 3 个 $\frac{1}{100}$) (2)小

大 (3)16 $2n$ (4)1 x x (5)7 12

2. 2.05 0.05 图略

3. = < > > > <

4. 略

5. (1)C (2)C

6. 6.61 7.84 112.64 7.68 218.7 0.975

竖式略

7. 6.36 9.6 64

8. (1)25 36 (2)11

9. 哥哥: $1.61 + 0.17 = 1.78(\text{m})$ 小思: $1.78 -$

$0.30 = 1.48(\text{m})$ 爸爸: $1.78 - 0.06 = 1.72(\text{m})$

10. 20 和 25 的最大公因数是 5, 最多可以分成

5 组, 女生: $20 \div 5 = 4(\text{名})$

男生: $25 \div 5 = 5(\text{名})$

2. 图形与几何

口算 0.5 8.3 9.34 0.6 16 150 21.9
0.004 0.16 60

1. (1)√ (4)√

2. (1)√ (2)√

3. 5000 560 1000 0.6 5 0.9

4. (1)C (2)C (3)B

5. 根据三角形任意两边之和大于第三边, 选择长

为 2 cm, 3 cm, 4 cm 的三条线段。图略

6. 略

7. $16 \times 2 \div 4 = 8(\text{m})$ $8 + 4 = 12(\text{m})$

$(8 + 12) \times 8 \div 2 = 80(\text{m}^2)$

8. 图略 (1)1 7 5 3 8 图略 (2)略 (3)略

9. $3 \text{ dm} = 30 \text{ cm}$ $2 \text{ dm} = 20 \text{ cm}$

$30 \times 20 - 6 \times 6 \times 4 = 456(\text{cm}^2)$

3. 统计与概率

口算 4.02 14.3 98.01 8.1 13 25 1.08

0.77 0.32 0.51

1. (1)绿 蓝 (2)公平 公平 (3)不公平

2. (1)B (2)C (3)C

3. (1)摸到黄球的可能性大,摸到白球的可能性小。

(2)可以增加 3 个白球或减少 3 个黄球。(答案不唯一,合理即可)

4. (1)不相同,大于 5 的有 4 个数,小于 5 的有 5 个数,淘气获胜的可能性大。

(2)当指针指向大于或等于 5 的区域时笑笑获胜;当指针指向小于 5 的区域时淘气获胜。(答案合理即可)

5. (1)不公平,因为每次猜中的情况是 1 种,猜错的情况有 7 种,所以不公平。

(2)如:抽取的点数是 2 的倍数,同学胜;抽取的点数不是 2 的倍数,老师胜。(答案合理即可)

4. 综合与实践

口算 1.1 8 0.9 6.1 1.1 5.78 3 4.2

4.16 0.25

1. 略

2. (1)②③④⑥ (2)略

期末学业质量评价

一、1. 21 210

2. 十分 1 0.1(或 $\frac{1}{10}$) 千分 6 0.001

(或 $\frac{1}{1000}$)

3. 1000

4. $< < > < = >$

5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

6. 1 2 180 30

7. 32°

8. 2 1 9 和 15 偶

9. 16 12

10. $100 + x$

二、1. C 2. B 3. B 4. C 5. C 6. B 7. A

三、1. 3.52 3.104 172.64 6.88 竖式略

2. 4650 48.5 8.19 3 3240 5.53

四、1. $11 \times 8 \div 2 + (11 + 22) \times 10 \div 2 = 209(\text{cm}^2)$

2. 略

五、1. $2.36 + 1.82 - 0.29 = 3.89(\text{m})$

2. (1) $6 \times 2.5 + 2 \times 8.6 = 32.2(\text{元})$

(2) $(3.8 - 2.5) \times 4 = 5.2(\text{元})$

3. $12.5 \times 15 \times 8 = 1500(\text{t})$

4. $10 \times 1.2 \div 2 = 6(\text{m}^2)$

$2.8 \times 10 = 28(\text{m}^2)$

$(6 + 28) \times 0.2 = 6.8(\text{kg})$